

NISKO
F A N S



מאורתי
תקרה קטלוג
2023



ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד

NISKO
GROUP
קבוצת נסקו בע"מ
המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600
www.niskoelec.com

NISKO GROUP

קבוצת נסקו בע"מ מייבאת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים בתחום החשמל והתאורה. הובלת ענף החשמל במשך כמה עשורים הפכו את נסקו לשם נרדף לאיכות, מקצועיות, חדשנות ואמינות.

קבוצת נסקו היא היחידה שמהווה ONE STOP SHOP בענף החשמל. סל המוצרים אינו בר תחרות וכולל את חטיבת התאורה עם מותגים מובילים כמו SYLVANIA, OSRAM, LEDVANCE; חטיבת המפסקים המעוצבים NISKO SWITCH, המשלבת פתרונות בית חכם; חטיבת התעשייה עם מותגים בינלאומיים כמו KATKO, LUME ופתרונות לסביבה נפוצה; וחטיבת EVNISKO פורצת הדרך בתחום טעינת הרכבים החשמליים.

מתוך אחריות ללקוחותיה, נסקו משווקת מוצרים העומדים בכל התקנים האירופאים והישראליים. אמינותם מוכחת לאורך עשרות רבות של שנים. על מוצרי החברה ניתנות עד 10 שנות אחריות. נסקו גאה להיות שותפה להצלחתם של אלפי פרויקטים בארץ - בנייה רוויה, בתים פרטיים, מוסדות, מפעלים ופרויקטי יוקרה נבחרים.

NISKO FANS

ניסקו נרגשת להשיק ליין חדש ומתקדם של מאווררי תקרה איכותיים ומעוצבים תחת המותג NISKO FANS

המאווררים נבחנו בקפידה רבה ונבחרו בהתאמה לסטנדרטים גבוהים, על מנת לספק חווית אוורור ולהנות מזרימת אוויר אופטימלית ונעימה בחלל

הקפדנו גם על עיצובים יוצאי דופן, מגוון צבעים וגדלים בהתאמה מדויקת לעיצוב ומידות המרחב - חדר שינה, סלון, פינת אוכל ועוד.

עכשיו גם אתם יכולים לקחת אוויר ולהנות מכל העולמות עם מאווררי NISKO FANS



BAYSIDE LUCCI AIR

בנבחרת המותגים המנצחת של נסקו, אפשר למצוא את מותגי מאווררי התקרה הבינלאומיים - BAYSIDE-I LUCCI AIR מבית BEACON אוסטרליה

מאווררי תקרה זוכי פרסי איכות הודות לעיצוב נקי ויוקרתי, פונקציונליות, ביצועים איכותיים ו-VALUE FOR MONEY, עם ניסיון מוכח של עשרות שנים בלמעלה מ-30 מדינות בעולם בהן ארה"ב, אוסטרליה, גרמניה, איטליה, יוון ועוד

למותגים דגמי COASTAL, המותאמים לשימוש ברצועות וערי חוף במדינות חמות טכנולוגיית הייצור החדשנית מותאמת למליחות וללחות הגבוהה בישראל





OUTDOOR - לשימוש חיצוני

המאוורר בדרגת אטימות IP66 - אטום לחלקיקי אבק ומים באופן ישיר ומותאם להתקנה פנימית וחיצונית - פרגולה / מרפסת / אזור לא מקורה... המאוורר עמיד בכל תנאי האקלים הישראלי (שמש, אבק, חול וגשם)



COASTAL

גוף המאוורר, הלהבים ומכסה המנוע עשויים ABS / אלומיניום ייחודי (בהתאם לדגם) ומותאמים למבנים בקו החוף המאופיינים בלחות ומליחות. ניתן להתקין את המאוורר בתוך הבית ובמרפסת עם 3 קירות ותקרה מקורה. **יש להרחיק ממגע ישיר עם מים**



INDOOR - לשימוש פנימי בלבד

יש למקם את המאוורר במיקום המוגן מפני מים ומליחות



מנוע DC (direct current)
מנוע DC מתקדם וחסכוני במיוחד
צורך 40% פחות חשמל ממנוע AC סטנדרטי



תאורת LED

מאוורר משולב תאורת LED חסכונית ומתקדמת הניתנת להפעלה מהשלט

3in1

3 אפשרויות התקנה מצורפות באריזה
צמוד תקרה | מוט קצר 13cm | מוט ארוך 25cm



FAN FACTS

חיסכון בכסף ואנרגיה

מאווררי תקרה מאזנים את הטמפרטורה בחלל, תוך שימוש חסכוני באנרגיה השוות ערך לשימוש בנורת 60W, בעלות ממוצעת של כ- 3.5 אגורות לשעה. בשימוש במאוורר תקרה עם מנוע DC מתקדם, החסכוני ב- 40% לעומת מנועי AC סטנדרטים, העלות הממוצעת לשעה אף נמוכה יותר. פעולת המאווררים **שקטה במיוחד** בזכות מנוע יעיל וכנפיים במבנה אווירודינמי



מצב קיץ/חורף

מאווררי התקרה מגיעים כולם עם מצב חורף/קיץ. בקיץ, מאוורר עם פעולת סירקולציה יעילה נותן תחושה של טמפרטורה הנמוכה ב- 8°C בממוצע מטמפ' החדר. במצב חורף, כשסיבוב הלהבים עם כיוון השעון, האוויר החם נדחף כלפי מעלה וחוזר לכיוון הקירות והרצפה. הפעלת המאוורר במצב זה, בשילוב מזגן, יכולה להוריד את עלויות החימום ב- 10% בממוצע



* חישוב עלויות החסכון משוערות ותלויות בגודל המאוורר, צורת השימוש במאוורר וצריכת החשמל של שאר המכשירים בחדר

התאמת מאוורר לגודל החדר

חשוב להתאים את גודל המאוורר למידות החלל בו יותקן. מידת מאוורר התקרה משפיעה על ספיקת האוויר ותנועתו האופטימלית בחלל

שטח החדר	7-13m ²	13-21m ²	21-30m ²	+30m ²
מידת המאוורר	36"-42"	48"	52"-54"	56"
inch/cm	91-107cm	122cm	137-137cm	142cm



התקנת המאוורר

יש לוודא כי המרחק בין להבי המאוורר לרצפת החדר יהיה מעל 2.3 מטר יש להקפיד כי המרחק בין קצה הלהב לקיר/אובייקט הקרוב אליו יהיה לפחות 30 ס"מ בתקרה הגבוהה מ- 2.4 מטר, ניתן להזמין מוט הארכה לתלייה בגובה אפקטיבי לאוויר החדר ניתן להתקין את המאוורר בתקרה ישירה או עם שיפוע בזווית הטיה בהתאם לדגם המאוורר




שליטה


מאווררי התקרה מגיעים עם שלט רחוק בטכנולוגיית INFRARED / RF בהתאם לדגם. השלט מאפשר נוחות מקסימלית בשליטה על המהירויות ותאורת המאוורר.



* כל מאוורר חייב להיות מחווט למפסק דו-קוטבי, ללא קשר לאמצעי השליטה המגיע עם המאוורר





רוב מאווררי התקרה צורכים אנרגיה כמו נורת 60W בעלות הפעלה של 3.5 אגורות לשעה



מאוורר תקרה יוצר משב אוויר הנותן תחושה של טמפרטורה הנמוכה ב- 8°C בממוצע מטמפ' החדר

*חישוב עלויות החסכון משוערות ותלויות בגודל המאוורר, בצורת השימוש במאוורר וצריכת החשמל של שאר המכשירים הנמצאים בחדר המאוורר.



מצב קיץ/חורף

מצב חורף/קיץ ניתן לשינוי ע"י מתג במאוורר או בשלט (בהתאם לדגם) **במצב חורף** - סיבוב הלהבים עם כיוון השעון, כך שהאוויר החם נדחף כלפי מעלה וחוזר לכיוון הקירות והרצפה. הפעלת מאוורר בשילוב מזגן יכולה להוריד את עלויות החימום ב- 10% בממוצע.

הפעלת מזגן עילי

הפעלת מזגן ממוצעת צורכת 2000W לשעה



+



=

-40%



בהפעלת מאוורר תקרה בשילוב מזגן **ניתן לחסוך עד 40%** מחשבון החשמל של המזגן



PARIS

52"

132cm



LED
24W
2400lm



DIM
עמעום



RF
שלט



7kg
משקל



3in1
3 אפשרויות התקנה



לבן ■ | 74000510



שחור ■ | 74000511



עץ מייפל ■ | 74000512



עץ אגוז ■ | 74000513



LONDON

NISKO
F A N S

52"

132cm



DC
35W



10
אחריות
על המנוע



לשימוש
בנימי



3in1
אפשרויות התקנה



לבן ■ | 74000520



שחור ■ | 74000521



עץ מייפל ■ | 74000522



עץ אגוז ■ | 74000523





ROME

42"

107cm



NISKO LucciAR

ABYSS



56"

142cm



DC 25W

LED 18W
1980lm

3CCT
גוון אור לבחירה

RF
שלט

6
מהירויות

15°
שיפוע

6.5kg
משקל

10
אחריות
על המנוע

לשימוש
חיצוני



לבן □ | 74000023



לבן □ | ללא תאורה | 74000026



שחור ■ | 74000024



שחור ■ | ללא תאורה | 74000028



שחור+עץ קואה כהה ■ ■ | 74000025



ללא תאורה | 74000027
שחור+עץ קואה כהה ■ ■





NISKO LucciAR

TAKEKO

54"
137cm

- ABS PLASTIC
- LED 19W 2200lm
- 3 CCT גוון אור לבחירה
- RF שלט
- חורף/קיץ
- מהירויות 6
- שיפוע 13°
- משקל 5.5kg
- DC 40W
- 10 אחריות על המנוע
- COASTAL



לבן □ | 74000019




שחור ■ | 74000020



שחור+עץ מילה בהיר ■ ■ | 74000021



שחור+עץ קואה כהה ■ ■ | 74000022



WHITEHAVEN












56"

142cm
משקל 4.4kg

46"

117cm
משקל 3.8kg

ללא תאורה | לבן
74000016 | 56"
74000213 | 46"



לבן
74000013 | 56"
74000216 | 46"



ללא תאורה | שחור
74000017 | 56"
74000214 | 46"



שחור
74000014 | 56"
74000217 | 46"



ללא תאורה | כרום-עץ קואה כהה
74000018 | 56"
74000215 | 46"



כרום-עץ קואה כהה
74000218 | 46"





NISKO LucciAR

CLIMATE IV

52"

132cm

PLYWOOD

DC 35W

LED 12W 1100lm

10 אחריות על המנוע

DIM עמעום


RF שלט

חורף/קיץ

6 מהירויות

10° שיפוע

4.2kg משקל



שחור ■ | 74000043

לבן □ | 74000042

42"

107cm

PLYWOOD

DC 35W

LED 12W 1100lm

10 אחריות על המנוע

DIM עמעום


RF שלט

חורף/קיץ

6 מהירויות

10° שיפוע

3.9kg משקל



לבן □ | 74000040

שחור ■ | 74000041



NISKO BAYSIDE

LAGOON

52"

132cm



AC
55W

LED
18W
1980lm

3 CCT
גון אור לבחירה

RF
שלט


10
אחריות
על המנוע

3
מהירויות


COASTAL

14°
שיפוע

5kg
משקל



שחור ■ | 74000007



לבן □ | 74000006





NISKO LucciAR

ARIA

48"

↔ 122cm



LED 18W
1500lm



גון אור לבחירה



עמעום



שלט



מהירויות



שיפוע



משקל



על המנוע



10 אחריות



שחור ■ | 74000005



לבן □ | 74000004

36"

↔ 91cm



LED 18W
1500lm



גון אור לבחירה



עמעום



שלט



מהירויות



שיפוע



משקל



על המנוע




10 אחריות



לבן □ | 74000204



שחור ■ | 74000205



MEGARA

48"

122cm




AC 45W



10 אחריות על המנוע



לבן □ | 74000001



טיטניום ■ | 74000003

44"

112cm



AC 45W




10 אחריות על המנוע



שחור ■ | 74000012



לבן □ | 74000011



/ LAGOON / ARIA
WHITEHAVEN / CLIMATE III

לבן | 74000103
שחור | 74000104
כרום | 74000105

MEGARA

לבן | 74000100
שחור | 74000101
טיטניום | 74000102

מוט 90cm
הארכה